



Requerimento 008/2020 Câmara Municipal

1 mensagem

Assessoria Institucional e Ouvidoria Patos de Minas

6 de março de 2020

<ouvidoriamicipio@patosdeminas.mg.gov.br>

17:41

Para: "mauridajl@camarapatos.mg.gov.br" <mauridajl@camarapatos.mg.gov.br>, Vicente de Paula <vicente@camarapatos.mg.gov.br>, "camarapatos@camarapatos.mg.gov.br" <camarapatos@camarapatos.mg.gov.br>, Apoio Parlamentar CPM <apoio parlamentar@camarapatos.mg.gov.br>, Julio Cezar Castro Fonseca <juliocezar@patosdeminas.mg.gov.br>, "gabriela@patosdeminas.mg.gov.br" <gabriela@patosdeminas.mg.gov.br>, "marcelo@patosdeminas.mg.gov.br" <marcelo@patosdeminas.mg.gov.br>, "elainemacilon@patosdeminas.mg.gov.br" <elainemacilon@patosdeminas.mg.gov.br>

Excelentíssimo Presidente da Câmara Vicente de Paula;

Em atenção ao Requerimento nº 008/2020 de autoria do ilustre vereador Mauri Sérgio Rodrigues, que solicitou ao Assessor Institucional e Ouvidor Municipal Dolglas Eduardo Silva, o envio à Câmara Municipal de **informações objetivas sobre a capacidade de escoamento da galeria de drenagem pluvial** situada na interseção da Rua dos Caiapós com a Rua Olímpio Ferreira, no Bairro Caramuru, interligada à Rua São Geraldo, no Padre Eustáquio, venho respeitosamente manifestar o seguinte:

Apesar do Requerimento ter sido direcionado à este Assessor Institucional e Ouvidor Municipal, convém destacar que as informações solicitadas são técnicas, que só podem ser respondidas pela Secretaria Municipal de Planejamento, que é a responsável pelo assunto.

As respostas enviadas por esta Assessoria Institucional aos Requerimentos 25/2019 e 56/2019, se deram com informações exclusivas da Secretaria Municipal de Planejamento. Desse modo, somente àquela, tem condições técnicas de prestar as informações solicitadas.

Dito isso, ressalto, que o Requerimento 008/2020, foi repassado à Secretaria Municipal de Planejamento, e que, a mesma nos posicionou, informando que, está em fase final de elaboração dos estudos. Tão logo, concluídos, as informações serão encaminhadas à Câmara Municipal de Patos de Minas.

Pedimos desculpas pela demora, e nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas, reclamações ou esclarecimentos.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente!

DOLGLAS EDUARDO SILVA

Assessor Institucional e Ouvidor - 29310

13/03/2020

E-mail de Câmara Municipal de Patos de Minas - Requerimento 008/2020 Câmara Municipal

Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. (Art. 4º, Lei 13.460/2017)



sol008.pdf

323K