



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 741, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre o perímetro urbano da Sede do Município de Patos de Minas, altera a Lei Complementar nº 320, de 31 de dezembro de 2008 que “Institui a Revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação dos Terrenos e Edificações no Município de Patos de Minas”, e dá outras providências.

O Povo do Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e, eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A delimitação do Perímetro Urbano do Distrito Sede do Município de Patos de Minas fica alterada em conformidade com o Anexo I que paramenta esta Lei Complementar.

Parágrafo único. Em virtude do disposto no *caput* deste artigo, o Anexo II.1 da Lei Complementar nº 320, de 31 de dezembro de 2008, que delimita o Perímetro Urbano do Distrito Sede do Município, passa a vigorar na forma do Anexo I que integra a presente Lei Complementar.

Art. 2º. O art. 8º da Lei Complementar nº 320, de 2008, passa a vigorar com a redação seguinte:

“Art. 8º Estão incluídas na Macrozona de Expansão Urbana as áreas situadas no perímetro urbano, ainda não urbanizadas, suscetíveis e favoráveis à urbanização, sujeitas a planos de expansão e melhoria do macrossistema viário e dos principais sistemas que compõem a infraestrutura urbana.

§ 1º Os parâmetros e exigências urbanísticas da Macrozona de Expansão Urbana serão definidos em função do zoneamento estabelecido na aprovação do parcelamento pelo Executivo Municipal, conforme disposto no Anexo XX – Modelos de Parcelamento, parte integrante da Lei Complementar nº 320, de 2008.

§ 2º Para fins de parcelamento, uso e ocupação do solo, as áreas da Macrozona de Expansão Urbana situadas à margem esquerda do Rio Paranaíba serão classificadas conforme os modelos de parcelamento de uso e ocupação do solo previstos no Anexo XX da Lei Complementar nº 320, de 2008.

§ 3º Nas hipóteses de parcelamento, uso e ocupação do solo na Macrozona de Expansão Urbana o empreendedor deverá:



I – apresentar solução de manejo das águas pluviais do empreendimento, priorizando a utilização de estruturas compensatórias que favoreçam a retenção temporária do escoamento superficial e favoreçam a infiltração e percolação da água no solo, tais como reservatórios, bacias de estocagem, planos de infiltração, trincheiras de percolação, pavimentos porosos, retenção da água de chuva dentro dos lotes, entre outras medidas;

II – apresentar solução para o impacto das águas pluviais do empreendimento na estrutura urbana e ambiental a jusante do seu lançamento até o Rio Paranaíba, propondo medidas mitigadoras e/ou compensatórias, inclusive contribuição ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano;

III – apresentar solução para o impacto do empreendimento no macrossistema viário da estrutura urbana, propondo medidas mitigadoras e/ou compensatórias, inclusive contribuição ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

§ 4º O Executivo Municipal regulamentará por Decreto os critérios da contribuição ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, citados nos incisos II e III do parágrafo anterior.”

Art. 3º Os Anexos I e II desta Lei Complementar, constituídos pelo memorial descritivo e mapa do perímetro urbano, delimitam o atual perímetro urbano do Distrito Sede do Município, modificando os mapas constantes da Lei Complementar nº 320, de 2008, acrescentado pela Lei Complementar nº 660, de 21 de março de 2022.

Art. 4º O Anexo III desta Lei Complementar contém o atendimento aos itens II, III, IV e VI do art. 42-B da Lei nº 10.257, de 10 de junho de 2001 (Estatuto da Cidade), referente a:

I – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

II – áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;

III – parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda;

IV – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural.

Art. 5º Sem prejuízo da exigência de cumprimento dos parâmetros previstos na legislação vigente, a aprovação de projetos de parcelamento do solo nas áreas acrescidas ao perímetro urbano fica condicionada ao atendimento das diretrizes específicas constantes do Anexo III (Parâmetros Urbanísticos) da Lei Complementar nº 320, 2008, e ainda:



I – apresentação de proposta de articulação/integração de áreas que margeiam o Rio Paranaíba para criação de um sistema integrado de gestão de Áreas de Preservação Permanente, incluindo mapeamento, fiscalização, recuperação e monitoramento;

II – apresentação de proposta que contemple a implantação de equipamentos urbanos compatíveis com o porte do empreendimento, inclusive sistema viário de ligação, com transposição do Rio Paranaíba;

III – sejam destinadas de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de áreas de interesse social para habitação, de acordo com o item V do art. 42-B da Lei nº 10.257, de 2001.

§ 1º As propostas a que se referem os incisos I e II deste artigo deverão ser submetidas à apreciação, respectivamente, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA) e do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR).

§ 2º Após a aprovação, as propostas se converterão em obrigações que deverão ser garantidas nos termos da legislação vigente.

Art. 6º Os mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público, conforme define o item VII do art. 42-B da Lei nº 10.257, de 2001, estão definidos no art. 8º da Lei Complementar nº 320, de 2008, com a redação dada pelo art. 2º desta Lei Complementar.

Art. 7º No prazo de 90 (noventa) dias o Executivo Municipal deverá consolidar as alterações introduzidas pela presente Lei Complementar, atualizando o Anexo IV (Plantas das Zonas de Uso), que acompanha a Lei Complementar nº 320, de 2008.

Art. 8º Fazem parte integrante desta Lei Complementar os seguintes Anexos:

- a) Anexo I: Memorial Descritivo do Perímetro Urbano;
- b) Anexo II: Mapa do Perímetro Urbano do Distrito Sede do Município;
- c) Anexo III: Macrozoneamento do Município, Mapa da Cidade Macrozoneamento (Escala 1:100.000) e o Mapa da Cidade Macrozoneamento (Escala 1:10.000).

Art. 9º Ficam alterados os Anexos I, II-1 e II-2 da Lei Complementar nº 660, de 21 de março de 2022 (Dispõe sobre a Revisão do Plano Diretor do Município de Patos de Minas), que passam a ser substituídos pelo Anexo III que paramenta a presente Lei Complementar.

Art. 10. Fica revogada a Lei Complementar nº 659, de 14 de março de 2022.



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 19 de dezembro de 2025, 137º ano da República e 157º ano do Município.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal



ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **1**, definido pelas coordenadas **E: 335.898,509 m** e **N: 7.949.112,600 m**, situado na barra de um curso d'água com o rio Paranaíba, deste segue por uma distância de 735,74 metros, até o vértice **2**, definido pelas coordenadas **E: 336.497,616 m** e **N: 7.949.349,436 m** com azimute $77^{\circ} 03' 41,14''$ e distância de 110,12 m até o vértice **3**, definido pelas coordenadas **E: 336.604,937 m** e **N: 7.949.374,092 m** com azimute $68^{\circ} 00' 14,20''$ e distância de 527,71 m até o vértice **4**, definido pelas coordenadas **E: 337.094,238 m** e **N: 7.949.571,743 m** com azimute $45^{\circ} 23' 34,96''$ e distância de 618,41 m até o vértice **5**, definido pelas coordenadas **E: 337.534,509 m** e **N: 7.950.006,015 m** com azimute $83^{\circ} 58' 51,22''$ e distância de 652,87 m até o vértice **6**, definido pelas coordenadas **E: 338.183,780 m** e **N: 7.950.074,475 m** com azimute $72^{\circ} 35' 13,94''$ e distância de 562,94 m até o vértice **7**, definido pelas coordenadas **E: 338.720,922 m** e **N: 7.950.242,937 m** com azimute $124^{\circ} 19' 47,92''$ e distância de 791,16 m até o vértice **8**, definido pelas coordenadas **E: 339.374,265 m** e **N: 7.949.796,756 m** com azimute $88^{\circ} 04' 49,94''$ e distância de 903,10 m até o vértice **9**, definido pelas coordenadas **E: 340.276,858 m** e **N: 7.949.827,005 m** com azimute $84^{\circ} 34' 04,03''$ e distância de 1.667,50 m até o vértice **10**, definido pelas coordenadas **E: 341.936,869 m** e **N: 7.949.984,864 m** com azimute $127^{\circ} 06' 27,04''$ e distância de 2.703,59 m até o vértice **11**, definido pelas coordenadas **E: 344.092,996 m** e **N: 7.948.353,754 m** com azimute $122^{\circ} 01' 14,99''$ e distância de 1.801,13 m até o vértice **12**, definido pelas coordenadas **E: 345.620,095 m** e **N: 7.947.398,744 m**, deste segue por uma distância de 1.284,32 m pela Faixa de Domínio da MG-354, até o vértice **13**, definido pelas coordenadas **E: 345.858,493 m** e **N: 7.946.207,477 m** com azimute $90^{\circ} 29' 29,04''$ e distância de 418,59 m até o vértice **14**, definido pelas coordenadas **E: 346.277,066 m** e **N: 7.946.203,887 m** com azimute $34^{\circ} 15' 38,12''$ e distância de 13,49 m até o vértice **15**, definido pelas coordenadas **E: 346.284,661 m** e **N: 7.946.215,036 m** com azimute $52^{\circ} 08' 34,83''$ e distância de 243,36 m até o vértice **16**, definido pelas coordenadas **E: 346.476,808 m** e **N: 7.946.364,387 m** com azimute $62^{\circ} 26' 18,71''$ e distância de 155,23 m até o vértice **17**, definido pelas coordenadas **E: 346.614,425 m** e **N: 7.946.436,214 m** com azimute $131^{\circ} 36' 07,65''$ e distância de 290,24 m até o vértice **18**, definido pelas coordenadas **E: 346.831,456 m** e **N: 7.946.243,511 m** com azimute $109^{\circ} 27' 16,24''$ e distância de 573,56 m até o vértice **19**, definido pelas coordenadas **E: 347.372,269 m** e **N: 7.946.052,482**



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

m com azimuth $106^{\circ} 04' 18,16''$ e distância de 249,26 m até o vértice **20**, definido pelas coordenadas **E: 347.611,786 m** e **N: 7.945.983,477 m** com azimuth $72^{\circ} 41' 33,21''$ e distância de 128,07 m até o vértice **21**, definido pelas coordenadas **E: 347.734,062 m** e **N: 7.946.021,579 m** com azimuth $109^{\circ} 57' 16,85''$ e distância de 327,80 m até o vértice **22**, definido pelas coordenadas **E: 348.042,180 m** e **N: 7.945.909,709 m** com azimuth $93^{\circ} 51' 44,92''$ e distância de 270,90 m até o vértice **23**, definido pelas coordenadas **E: 348.312,460 m** e **N: 7.945.891,461 m** com azimuth $157^{\circ} 58' 02,10''$ e distância de 102,81 m até o vértice **24**, definido pelas coordenadas **E: 348.351,029 m** e **N: 7.945.796,156 m** com azimuth $141^{\circ} 06' 21,65''$ e distância de 230,99 m até o vértice **25**, definido pelas coordenadas **E: 348.496,061 m** e **N: 7.945.616,378 m** com azimuth $107^{\circ} 58' 34,17''$ e distância de 240,67 m até o vértice **26**, definido pelas coordenadas **E: 348.724,983 m** e **N: 7.945.542,102 m** com azimuth $85^{\circ} 34' 48,14''$ e distância de 246,81 m até o vértice **27**, situado Faixa de Domínio da estrada municipal Christino Joaquim da Silva – Christino Vida, definido pelas coordenadas **E: 348.971,062 m** e **N: 7.945.561,123 m**, deste segue pela estrada acima com azimuth $194^{\circ} 09' 30,40''$ e distância de 289,07 m até o vértice **28**, situado no trevo de acesso a comunidade de Arraial dos Afonsos, definido pelas coordenadas **E: 348.900,354 m** e **N: 7.945.280,835 m** com azimuth $235^{\circ} 59' 21,54''$ e distância de 14,74 m até o vértice **29**, definido pelas coordenadas **E: 348.888,135 m** e **N: 7.945.272,590 m** com azimuth $174^{\circ} 51' 45,83''$ e distância de 13,30 m até o vértice **30**, definido pelas coordenadas **E: 348.889,326 m** e **N: 7.945.259,348 m** com azimuth $129^{\circ} 36' 51,35''$ e distância de 20,34 m até o vértice **31**, situado na Faixa de Domínio da estrada municipal PMS-010 (Estrada Nico Baixote), definido pelas coordenadas **E: 348.904,997 m** e **N: 7.945.246,377 m**, deste faz-se a transposição da estrada PMS-010 (estrada Nico Baixote) com azimuth $203^{\circ} 52' 01,30''$ e distância de 27,91 m até o vértice **32**, definido pelas coordenadas **E: 348.893,706 m** e **N: 7.945.220,858 m**, desde segue pela Faixa de Domínio da PMS-010 (estrada Nico Baixote), com azimuth $293^{\circ} 51' 57,35''$ e distância de 46,58 m até o vértice **33**, definido pelas coordenadas **E: 348.851,105 m** e **N: 7.945.239,706 m** com azimuth $202^{\circ} 05' 23,94''$ e distância de 147,48 m até o vértice **34**, definido pelas coordenadas **E: 348.795,644 m** e **N: 7.945.103,053 m** com azimuth $299^{\circ} 04' 06,15''$ e distância de 235,20 m até o vértice **35**, definido pelas coordenadas **E: 348.590,072 m** e **N: 7.945.217,324 m** com azimuth $196^{\circ} 09' 55,09''$ e distância de 166,56 m até o vértice **36**, definido pelas coordenadas **E: 348.543,700 m** e **N: 7.945.057,349 m** com azimuth $236^{\circ} 23' 07,75''$ e distância de 92,29 m até o vértice **37**, definido pelas coordenadas **E:**



348.466,842 m e N: 7.945.006,256 m com azimuth $273^{\circ} 03' 58,55''$ e distância de 24,49 m até o vértice **38**, definido pelas coordenadas **E: 348.442,386 m e N: 7.945.007,566 m** com azimuth $248^{\circ} 53' 45,19''$ e distância de 26,68 m até o vértice **39**, definido pelas coordenadas **E: 348.417,495 m e N: 7.944.997,959 m** com azimuth $268^{\circ} 29' 14,48''$ e distância de 38,26 m até o vértice **40**, definido pelas coordenadas **E: 348.379,247 m e N: 7.944.996,949 m** com azimuth $195^{\circ} 00' 50,08''$ e distância de 177,75 m até o vértice **41**, definido pelas coordenadas **E: 348.333,200 m e N: 7.944.825,266 m** com azimuth $287^{\circ} 07' 17,86''$ e distância de 69,32 m até o vértice **42**, definido pelas coordenadas **E: 348.266,955 m e N: 7.944.845,673 m** com azimuth $14^{\circ} 10' 11,59''$ e distância de 289,32 m até o vértice **43**, definido pelas coordenadas **E: 348.337,779 m e N: 7.945.126,189 m** com azimuth $285^{\circ} 06' 23,88''$ e distância de 10,33 m até o vértice **44**, definido pelas coordenadas **E: 348.327,811 m e N: 7.945.128,880 m** com azimuth $264^{\circ} 02' 36,00''$ e distância de 49,65 m até o vértice **45**, definido pelas coordenadas **E: 348.278,434 m e N: 7.945.123,728 m** com azimuth $294^{\circ} 19' 09,52''$ e distância de 77,87 m até o vértice **46**, definido pelas coordenadas **E: 348.207,470 m e N: 7.945.155,798 m** com azimuth $283^{\circ} 30' 10,39''$ e distância de 213,33 m até o vértice **47**, definido pelas coordenadas **E: 348.000,038 m e N: 7.945.205,609 m** com azimuth $338^{\circ} 40' 05,50''$ e distância de 64,62 m até o vértice **48**, definido pelas coordenadas **E: 347.976,533 m e N: 7.945.265,799 m** com azimuth $285^{\circ} 21' 26,42''$ e distância de 232,58 m até o vértice **49**, definido pelas coordenadas **E: 347.752,258 m e N: 7.945.327,395 m** com azimuth $268^{\circ} 29' 32,48''$ e distância de 159,44 m até o vértice **50**, definido pelas coordenadas **E: 347.592,870 m e N: 7.945.323,200 m** com azimuth $234^{\circ} 02' 35,51''$ e distância de 195,78 m até o vértice **51**, definido pelas coordenadas **E: 347.434,390 m e N: 7.945.208,240 m** com azimuth $289^{\circ} 22' 49,08''$ e distância de 128,23 m até o vértice **52**, definido pelas coordenadas **E: 347.313,430 m e N: 7.945.250,790 m** com azimuth $283^{\circ} 07' 08,08''$ e distância de 78,78 m até o vértice **53**, definido pelas coordenadas **E: 347.236,710 m e N: 7.945.268,670 m** com azimuth $193^{\circ} 36' 16,28''$ e distância de 148,92 m até o vértice **54**, definido pelas coordenadas **E: 347.201,682 m e N: 7.945.123,932 m** com azimuth $280^{\circ} 34' 04,33''$ e distância de 323,63 m até o vértice **55**, definido pelas coordenadas **E: 346.883,540 m e N: 7.945.183,286 m** com azimuth $211^{\circ} 05' 34,82''$ e distância de 168,74 m até o vértice **56**, definido pelas coordenadas **E: 346.796,400 m e N: 7.945.038,792 m** com azimuth $261^{\circ} 20' 09,82''$ e distância de 81,25 m até o vértice **57**, definido pelas coordenadas **E: 346.716,080 m e N: 7.945.026,553 m** com azimuth $242^{\circ} 42' 31,43''$ e distância de 62,19 m até



o vértice **58**, definido pelas coordenadas **E: 346.660,810 m** e **N: 7.944.998,037 m** com azimuth **295° 20' 58,33"** e distância de **78,16 m** até o vértice **59**, definido pelas coordenadas **E: 346.590,177 m** e **N: 7.945.031,500 m** com azimuth **276° 14' 29,72"** e distância de **107,16 m** até o vértice **60**, definido pelas coordenadas **E: 346.483,657 m** e **N: 7.945.043,150 m** com azimuth **262° 30' 35,70"** e distância de **55,53 m** até o vértice **61**, definido pelas coordenadas **E: 346.428,598 m** e **N: 7.945.035,911 m** com azimuth **258° 02' 55,40"** e distância de **137,86 m** até o vértice **62**, definido pelas coordenadas **E: 346.293,731 m** e **N: 7.945.007,364 m** com azimuth **247° 56' 56,84"** e distância de **310,77 m** até o vértice **63**, definido pelas coordenadas **E: 346.005,689 m** e **N: 7.944.890,690 m** com azimuth **144° 56' 25,22"** e distância de **19,57 m** até o vértice **64**, definido pelas coordenadas **E: 346.016,930 m** e **N: 7.944.874,672 m** com azimuth **117° 42' 01,83"** e distância de **231,02 m** até o vértice **65**, situado na cabeceira de um curso d'água, definido pelas coordenadas **E: 346.221,473 m** e **N: 7.944.767,282 m**, desde segue pelo curso d'água abaixo por uma distância de **869,68 m**, até o vértice **66**, situado na intersecção de dois cursos d'água, definido pelas coordenadas **E: 346.655,219 m** e **N: 7.944.224,330 m**, deste segue pelo curso d'água a jusante por uma distância de **841,36 m**, até o vértice **67**, situado na intersecção do citado curso d'água com um dos afluentes do Ribeirão da Fábrica, definido pelas coordenadas **E: 346.832,625 m** e **N: 7.943.503,152 m**, deste segue por uma distância de **5.104,97 m** pelo curso d'água abaixo, até o vértice **68**, definido pelas coordenadas **E: 344.950,377 m** e **N: 7.940.889,695 m** com azimuth **124° 45' 39,34"** e distância de **79,08 m** até o vértice **69**, situado às margens de uma estrada de acesso às chácaras, definido pelas coordenadas **E: 345.015,340 m** e **N: 7.940.844,610 m** com azimuth **236° 51' 09,46"** e distância de **52,87 m** até o vértice **70**, definido pelas coordenadas **E: 344.971,072 m** e **N: 7.940.815,700 m** com azimuth **231° 09' 30,15"** e distância de **43,17 m** até o vértice **71**, definido pelas coordenadas **E: 344.937,447 m** e **N: 7.940.788,624 m** com azimuth **216° 08' 31,76"** e distância de **48,13 m** até o vértice **72**, definido pelas coordenadas **E: 344.909,061 m** e **N: 7.940.749,758 m** com azimuth **196° 07' 12,58"** e distância de **78,64 m** até o vértice **73**, definido pelas coordenadas **E: 344.887,226 m** e **N: 7.940.674,209 m** com azimuth **199° 19' 23,96"** e distância de **71,27 m** até o vértice **74**, definido pelas coordenadas **E: 344.863,645 m** e **N: 7.940.606,958 m** com azimuth **235° 53' 52,66"** e distância de **17,76 m** até o vértice **75**, definido pelas coordenadas **E: 344.848,939 m** e **N: 7.940.597,001 m** com azimuth **249° 24' 53,97"** e distância de **17,25 m** até o vértice **76**, situado no aterro de um barragem, definido pelas coordenadas **E:**



344.832,791 m e N: 7.940.590,936 m com azimuth $144^{\circ} 59' 13,23''$ e distância de 13,21 m até o vértice **77**, definido pelas coordenadas **E: 344.840,368 m e N: 7.940.580,120 m**, deste segue pela barragem à montante por uma distância de 303,28 m, até o vértice **78**, definido pelas coordenadas **E: 344.935,087 m e N: 7.940.326,466**, deste segue pelo curso d'água baixo por uma distância de 648,36 m, até o vértice **79**, definido pelas coordenadas **E: 345.097,625 m e N: 7.939.736,960 m** com azimuth $223^{\circ} 51' 19,20''$ e distância de 109,58 m até o vértice **80**, definido pelas coordenadas **E: 345.021,704 m e N: 7.939.657,943 m** com azimuth $192^{\circ} 26' 28,24''$ e distância de 55,23 m até o vértice **81**, definido pelas coordenadas **E: 345.009,805 m e N: 7.939.604,009 m** com azimuth $259^{\circ} 33' 06,58''$ e distância de 5,88 m até o vértice **82**, definido pelas coordenadas **E: 345.004,024 m e N: 7.939.602,943 m** com azimuth $170^{\circ} 11' 14,19''$ e distância de 315,81 m até o vértice **83**, definido pelas coordenadas **E: 345.057,848 m e N: 7.939.291,752 m** com azimuth $106^{\circ} 20' 56,50''$ e distância de 746,58 m até o vértice **84**, definido pelas coordenadas **E: 345.774,242 m e N: 7.939.081,598 m** com azimuth $200^{\circ} 37' 53,37''$ e distância de 233,05 m até o vértice **85**, situado às margens da Faixa de Domínio da BR-365, definido pelas coordenadas **E: 345.692,125 m e N: 7.938.863,492 m** com azimuth $285^{\circ} 59' 25,77''$ e distância de 100,94 m até o vértice **86**, definido pelas coordenadas **E: 345.595,089 m e N: 7.938.891,299 m** com azimuth $180^{\circ} 29' 29,38''$ e distância de 248,86 m até o vértice **87**, definido pelas coordenadas **E: 345.592,955 m e N: 7.938.642,453 m** com azimuth $265^{\circ} 47' 07,61''$ e distância de 116,11 m até o vértice **88**, definido pelas coordenadas **E: 345.477,160 m e N: 7.938.633,920 m** com azimuth $270^{\circ} 16' 06,82''$ e distância de 45,87 m até o vértice **89**, definido pelas coordenadas **E: 345.431,291 m e N: 7.938.634,135 m** com azimuth $261^{\circ} 05' 22,75''$ e distância de 60,09 m até o vértice **90**, definido pelas coordenadas **E: 345.371,922 m e N: 7.938.624,827 m** com azimuth $267^{\circ} 38' 36,16''$ e distância de 25,85 m até o vértice **91**, definido pelas coordenadas **E: 345.346,092 m e N: 7.938.623,764 m** com azimuth $260^{\circ} 36' 04,24''$ e distância de 16,64 m até o vértice **92**, definido pelas coordenadas **E: 345.329,672 m e N: 7.938.621,046 m** com azimuth $271^{\circ} 21' 08,57''$ e distância de 12,33 m até o vértice **93**, definido pelas coordenadas **E: 345.317,345 m e N: 7.938.621,337 m** com azimuth $206^{\circ} 42' 37,70''$ e distância de 177,82 m até o vértice **94**, definido pelas coordenadas **E: 345.237,417 m e N: 7.938.462,490 m** com azimuth $221^{\circ} 32' 58,81''$ e distância de 16,95 m até o vértice **95**, definido pelas coordenadas **E: 345.226,178 m e N: 7.938.449,808 m** com azimuth $208^{\circ} 01' 07,67''$ e distância de 327,68 m até o vértice **96**, definido pelas coordenadas **E:**



345.072,246 m e N: 7.938.160,533 m com azimuth $289^{\circ} 33' 10,38''$ e distância de 11,82 m até o vértice **97**, definido pelas coordenadas **E: 345.061,110 m e N: 7.938.164,488 m** com azimuth $269^{\circ} 52' 58,65''$ e distância de 3,92 m até o vértice **98**, definido pelas coordenadas **E: 345.057,193 m e N: 7.938.164,480 m** com azimuth $341^{\circ} 34' 44,93''$ e distância de 4,50 m até o vértice **99**, definido pelas coordenadas **E: 345.055,772 m e N: 7.938.168,748 m** com azimuth $254^{\circ} 48' 08,14''$ e distância de 89,15 m até o vértice **100**, definido pelas coordenadas **E: 344.969,743 m e N: 7.938.145,378 m** com azimuth $261^{\circ} 39' 40,68''$ e distância de 72,58 m até o vértice **101**, situado às margens do córrego Vaquejador, definido pelas coordenadas **E: 344.897,929 m e N: 7.938.134,852 m**, deste segue por uma distância de 1.430,56 m até o vértice **102**, definido pelas coordenadas **E: 343.741,435 m e N: 7.938.105,832 m**, deste segue pelo córrego do Vaquejador abaixo por uma distância de 471,92 m, até o vértice **103**, definido pelas coordenadas **E: 343.527,610 m e N: 7.937.699,005 m**, deste segue por uma distância de 110,18 m, até o vértice **104**, definido pelas coordenadas **E: 343.549,696 m e N: 7.937.591,111 m**, deste segue pelo córrego do Aragão por 83,82 m, até o vértice **105**, situado na Faixa de Domínio da BR-354, definido pelas coordenadas **E: 343.481,658 m e N: 7.937.577,167 m**, deste faz-se a travessia da MG-354, por uma distância de 109,22 m, até o vértice **106**, definido pelas coordenadas **E: 343.390,515 m e N: 7.937.517,893 m**, desde segue pelo córrego do Aragão abaixo por uma distância de 4.460,46 m, até o vértice **107**, situado às margens da Faixa de Domínio da BR-365, definido pelas coordenadas **E: 340.897,397 m e N: 7.937.405,890 m**, deste faz-se a travessia da BR-365, com azimuth $325^{\circ} 44' 17,43''$ e distância de 84,33 m até o vértice **108**, definido pelas coordenadas **E: 340.849,919 m e N: 7.937.475,590 m**, deste segue ainda pelo córrego do Aragão abaixo por uma distância de 668,12 m, até o vértice **109**, definido pelas coordenadas **E: 340.503,019 m e N: 7.937.661,839 m**, deste segue margeando o rio Paranaíba por uma distância de 7.063,69 m, até o vértice **110**, situado na margem oposta do rio Paranaíba, definido pelas coordenadas **E: 338.887,861 m e N: 7.938.784,110 m** com azimuth $28^{\circ} 03' 20,22''$ e distância de 34,16 m até o vértice **111**, definido pelas coordenadas **E: 338.903,930 m e N: 7.938.814,260 m** com azimuth $347^{\circ} 48' 06,53''$ e distância de 316,11 m até o vértice **112**, definido pelas coordenadas **E: 338.837,137 m e N: 7.939.123,234 m** com azimuth $2^{\circ} 22' 17,21''$ e distância de 7,63 m até o vértice **113**, situado às margens de uma área úmida, definido pelas coordenadas **E: 338.837,453 m e N: 7.939.130,862 m** com azimuth $306^{\circ} 29' 46,70''$ e distância de 133,48 m até o vértice **114**, situado na margem oposta de uma área úmida,



definido pelas coordenadas **E: 338.730,147 m** e **N: 7.939.210,254 m** com azimuth $300^{\circ} 30' 09,58''$ e distância de 93,92 m até o vértice **115**, situado em uma área de vegetação nativa, definido pelas coordenadas **E: 338.649,224 m** e **N: 7.939.257,926 m** com azimuth $28^{\circ} 12' 52,97''$ e distância de 46,20 m até o vértice **116**, definido pelas coordenadas **E: 338.671,065 m** e **N: 7.939.298,634 m** com azimuth $351^{\circ} 09' 34,54''$ e distância de 48,23 m até o vértice **117**, definido pelas coordenadas **E: 338.663,653 m** e **N: 7.939.346,289 m** com azimuth $340^{\circ} 01' 47,11''$ e distância de 518,88 m até o vértice **118**, situado na intersecção de uma estrada de acesso, definido pelas coordenadas **E: 338.486,440 m** e **N: 7.939.833,965 m** com azimuth $52^{\circ} 23' 54,34''$ e distância de 8,05 m até o vértice **119**, definido pelas coordenadas **E: 338.492,818 m** e **N: 7.939.838,877 m** com azimuth $340^{\circ} 38' 33,08''$ e distância de 10,79 m até o vértice **120**, situado às margens de uma área de cultivo, definido pelas coordenadas **E: 338.489,243 m** e **N: 7.939.849,054 m** com azimuth $321^{\circ} 09' 15,72''$ e distância de 321,14 m até o vértice **121**, definido pelas coordenadas **E: 338.287,818 m** e **N: 7.940.099,168 m** com azimuth $238^{\circ} 42' 37,39''$ e distância de 10,99 m, deste faz-se a travessia da estrada de acesso até o vértice **122**, definido pelas coordenadas **E: 338.278,428 m** e **N: 7.940.093,461 m** com azimuth $318^{\circ} 18' 26,63''$ e distância de 172,64 m até o vértice **123**, definido pelas coordenadas **E: 338.163,597 m** e **N: 7.940.222,378 m** com azimuth $283^{\circ} 35' 00,64''$ e distância de 6,83 m, até o vértice **124**, situado às margens da estrada de acesso, definido pelas coordenadas **E: 338.156,958 m** e **N: 7.940.223,982 m**, deste segue pela estrada de acesso com azimuth $252^{\circ} 44' 36,02''$ e distância de 560,29 m até o vértice **125**, definido pelas coordenadas **E: 337.621,888 m** e **N: 7.940.057,770 m** com azimuth $285^{\circ} 05' 08,60''$ e distância de 321,81 m até o vértice **126**, situado às margens da estrada PMS-020 – Estrada Natalino Fernandes Caixeta, definido pelas coordenadas **E: 337.311,166 m** e **N: 7.940.141,526 m**, deste faz-se a travessia da estrada com azimuth $289^{\circ} 58' 57,99''$ e distância de 23,71 m até o vértice **127**, definido pelas coordenadas **E: 337.288,880 m** e **N: 7.940.149,630 m** com azimuth $284^{\circ} 56' 34,21''$ e distância de 420,16 m até o vértice **128**, definido pelas coordenadas **E: 336.882,930 m** e **N: 7.940.257,970 m** com azimuth $346^{\circ} 28' 19,86''$ e distância de 109,06 m até o vértice **129**, definido pelas coordenadas **E: 336.857,420 m** e **N: 7.940.364,000 m** com azimuth $13^{\circ} 01' 27,55''$ e distância de 104,10 m até o vértice **130**, definido pelas coordenadas **E: 336.880,880 m** e **N: 7.940.465,420 m** com azimuth $52^{\circ} 19' 44,02''$ e distância de 332,25 m até o vértice **131**, definido pelas coordenadas **E: 337.143,870 m** e **N: 7.940.668,470 m** com azimuth $354^{\circ} 06' 21,41''$ e distância de 133,66 m



até o vértice **132**, definido pelas coordenadas **E: 337.130,145 m** e **N: 7.940.801,420 m** com azimute $302^{\circ} 40' 53,72''$ e distância de 910,58 m até o vértice **133**, situado às margens da PMS-30 – estrada de acesso ao Distrito de Alagoas, definido pelas coordenadas **E: 336.363,721 m** e **N: 7.941.293,108 m**, deste faz-se a travessia da estrada e segue com azimute $303^{\circ} 54' 25,38''$ e distância de 24,84 m até o vértice **134**, definido pelas coordenadas **E: 336.343,103 m** e **N: 7.941.306,966 m** com azimute $307^{\circ} 53' 28,59''$ e distância de 494,87 m até o vértice **135**, definido pelas coordenadas **E: 335.952,560 m** e **N: 7.941.610,900 m** com azimute $340^{\circ} 46' 53,04''$ e distância de 135,49 m até o vértice **136**, definido pelas coordenadas **E: 335.907,960 m** e **N: 7.941.738,840 m** com azimute $307^{\circ} 27' 18,62''$ e distância de 195,34 m até o vértice **137**, situado às margens do ribeirão da Cota, definido pelas coordenadas **E: 335.752,896 m** e **N: 7.941.857,632 m**, desde segue por uma distância de 475,41 m até o vértice **138**, definido pelas coordenadas **E: 335.810,297 m** e **N: 7.942.037,613 m** com azimute $299^{\circ} 15' 26,01''$ e distância de 204,95 m até o vértice **139**, definido pelas coordenadas **E: 335.631,494 m** e **N: 7.942.137,777 m** com azimute $308^{\circ} 48' 52,55''$ e distância de 25,57 m até o vértice **140**, situado às margens de uma estrada de acesso, definido pelas coordenadas **E: 335.611,567 m** e **N: 7.942.153,807 m** com azimute $44^{\circ} 54' 36,45''$ e distância de 150,34 m até o vértice **141**, definido pelas coordenadas **E: 335.717,703 m** e **N: 7.942.260,277 m** com azimute $69^{\circ} 18' 50,95''$ e distância de 29,58 m até o vértice **142**, definido pelas coordenadas **E: 335.745,374 m** e **N: 7.942.270,725 m** com azimute $67^{\circ} 32' 46,43''$ e distância de 73,83 m até o vértice **143**, definido pelas coordenadas **E: 335.813,610 m** e **N: 7.942.298,925 m** com azimute $57^{\circ} 00' 03,23''$ e distância de 46,40 m até o vértice **144**, definido pelas coordenadas **E: 335.852,527 m** e **N: 7.942.324,197 m** com azimute $46^{\circ} 55' 34,27''$ e distância de 50,12 m até o vértice **145**, definido pelas coordenadas **E: 335.889,140 m** e **N: 7.942.358,427 m** com azimute $36^{\circ} 43' 49,37''$ e distância de 26,99 m até o vértice **146**, definido pelas coordenadas **E: 335.905,281 m** e **N: 7.942.380,058 m** com azimute $115^{\circ} 49' 25,41''$ e distância de 203,59 m até o vértice **147**, definido pelas coordenadas **E: 336.088,537 m** e **N: 7.942.291,375 m** com azimute $145^{\circ} 56' 16,38''$ e distância de 68,76 m até o vértice **148**, situado às margens do ribeirão da Cota, definido pelas coordenadas **E: 336.127,050 m** e **N: 7.942.234,410 m**, desde segue pelo ribeirão da Cota abaixo por uma distância de 636,58 m até o vértice **149**, situado na confluência do córrego do Nogueira com o Ribeirão da Cota, definido pelas coordenadas **E: 336.460,076 m** e **N: 7.942.684,615 m**, deste segue pelo córrego Nogueira acima por uma distância de 470,10 m até



o vértice **150**, situado às margens do córrego Nogueira, definido pelas coordenadas **E: 336.347,508 m** e **N: 7.942.882,195 m**, deste segue por uma grota acima por uma distância de 366,65 m, até o vértice **151**, definido pelas coordenadas **E: 336.444,028 m** e **N: 7.943.193,132 m** com azimuth $355^{\circ} 09' 55,62''$ e distância de 411,88 m, confrontando com o Aterro Sanitário até o vértice **152**, definido pelas coordenadas **E: 336.409,315 m** e **N: 7.943.603,551 m**, deste segue pela grota abaixo por uma distância de 547,84 m até o vértice **153**, situado em uma barragem, definido pelas coordenadas **E: 336.714,669 m** e **N: 7.943.929,915 m**, deste segue por uma grota acima por uma distância de 508,67 m até o vértice **154**, situado na cabeceira de uma grota, definido pelas coordenadas **E: 336.493,385 m** e **N: 7.944.241,800 m** com azimuth $312^{\circ} 46' 02,71''$ e distância de 128,30 m até o vértice **155**, definido pelas coordenadas **E: 336.399,195 m** e **N: 7.944.328,921 m** com azimuth $357^{\circ} 40' 48,74''$ e distância de 25,78 m até o vértice **156**, definido pelas coordenadas **E: 336.398,152 m** e **N: 7.944.354,675 m** com azimuth $95^{\circ} 57' 06,65''$ e distância de 29,30 m até o vértice **157**, definido pelas coordenadas **E: 336.427,292 m** e **N: 7.944.351,637 m** com azimuth $53^{\circ} 29' 30,48''$ e distância de 28,23 m até o vértice **158**, definido pelas coordenadas **E: 336.449,986 m** e **N: 7.944.368,435 m** com azimuth $43^{\circ} 52' 52,15''$ e distância de 27,96 m até o vértice **159**, definido pelas coordenadas **E: 336.469,367 m** e **N: 7.944.388,588 m** com azimuth $31^{\circ} 52' 05,44''$ e distância de 10,52 m até o vértice **160**, definido pelas coordenadas **E: 336.474,920 m** e **N: 7.944.397,520 m** com azimuth $17^{\circ} 17' 41,11''$ e distância de 13,53 m até o vértice **161**, definido pelas coordenadas **E: 336.478,942 m** e **N: 7.944.410,437 m** com azimuth $1^{\circ} 37' 43,76''$ e distância de 14,24 m até o vértice **162**, definido pelas coordenadas **E: 336.479,347 m** e **N: 7.944.424,676 m** com azimuth $353^{\circ} 44' 39,23''$ e distância de 37,67 m até o vértice **163**, definido pelas coordenadas **E: 336.475,242 m** e **N: 7.944.462,120 m** com azimuth $51^{\circ} 56' 00,67''$ e distância de 410,82 m até o vértice **164**, definido pelas coordenadas **E: 336.798,676 m** e **N: 7.944.715,419 m** com azimuth $340^{\circ} 55' 32,24''$ e distância de 170,67 m até o vértice **165**, definido pelas coordenadas **E: 336.742,901 m** e **N: 7.944.876,722 m** com azimuth $226^{\circ} 30' 48,84''$ e distância de 1,44 m até o vértice **166**, definido pelas coordenadas **E: 336.741,854 m** e **N: 7.944.875,729 m** com azimuth $291^{\circ} 38' 51,32''$ e distância de 180,20 m até o vértice **167**, situado às margens de uma grota, definido pelas coordenadas **E: 336.574,366 m** e **N: 7.944.942,203 m**, deste segue por uma distância de 378,62 m até o vértice **168**, situado às margens do rio Paranaíba, definido pelas coordenadas **E: 336.623,018 m** e **N: 7.945.264,403 m**, deste faz-se a travessia do rio Paranaíba




PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

com azimuth $23^{\circ} 45' 36,80''$ e distância de 40,08 m até o vértice **169**, situado à margem direita, definido pelas coordenadas **E: 336.639,168 m** e **N: 7.945.301,088 m** deste segue pelo rio Paranaíba abaixo por uma distância de 6.820,16 m até o vértice **1**, encerrando este perímetro com uma área total de 10.725,47 ha ou 107.254.705,32 metros quadrados. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45 WGr, fuso 23S, tendo como *datum* o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO II - MAPA DO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO.





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS



ANEXO III - MACROZONEAMENTO DO MUNICÍPIO





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:100.000)



LEGENDA

MACROZONA DE INTERESSE SOCIAL,
AMBIENTAL E URBANÍSTICO

- Bens Tombados
- Áreas verdes e praças
- Equipamentos comunitários e institucionais
- Áreas de Preservação Permanente Municipal (APPM)
- Produção e Recuperação de Habitações de Interesse Social
- Sistema Viário
- Área para Adequação e Ampliação do Sistema Viário (AASV)
- Macrozona Rural
- Macrozona de Adensamento Preferencial
- Macrozona de Adensamento
- Macrozona de Expansão Urbana
- Núcleos Multifuncionais
- Perímetro Urbano
- Cursos d'água
- Cota de Inundação do Rio Paranaíba
- Massas aquáticas
- Raio de restrição a urbanização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS



PREFEITURA DE
PATOS DE MINAS

PLANTA DA CIDADE
MACROZONEAMENTO


ANEXO III
SUBSTITUI O ANEXO II-1 DA
LEI COMPLEMENTAR 660/2022.

FOLHA:
MAPA CHAVE



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).



LEGENDA

MACROZONA DE INTERESSE SOCIAL,
AMBIENTAL E URBANÍSTICO

- Bens Tombados
- Áreas verdes e praças
- Equipamentos comunitários e institucionais
- Áreas de Preservação Permanente Municipal (APPM)
- Produção e Recuperação de Habitações de Interesse Social
- Sistema Viário
- Área para Adequação e Ampliação do Sistema Viário (AASV)
- Macrozona Rural
- Macrozona de Adensamento Preferencial
- Macrozona de
- Macrozona de Expansão Urbana
- Núcleos Multifuncionais
- Perímetro Urbano
- Cursos d'água
- Cota de Inundação do Rio Paranaíba
- Massas aquáticas
- Raio de restrição a urbanização

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS



PREFEITURA DE
PATOS DE MINAS

PLANTA DA CIDADE
MACROZONEAMENTO


ANEXO III
SUBSTITUI O ANEXO II-2 DA
LEI COMPLEMENTAR 660/2022.

FOLHA: B3



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).






PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).






ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).






PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).






ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS


ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).





PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

ANEXO III - MAPA DA CIDADE - MACROZONEAMENTO (ESCALA 1:10.000).



Leic741 pdf

Código do documento 8ef1fafe-1385-406e-82e3-b1e270fbde0e



Anexo: Leic741 - ANEXO I - Memorial Descritivo do Perímetro Urbano.pdf
Anexo: Leic741 - ANEXO II - Mapa do Perímetro Urbano do Distrito Sede.pdf
Anexo: Leic741 - ANEXO III.0 - Macrozoneamento do Município.pdf
Anexo: Leic741 - ANEXO III.1 - Mapa da Cidade Macrozoneamento - esc 100 mil.pdf
Anexo: Leic741 - ANEXO III.2 - Mapa da Cidade Macrozoneamento - esc 10 mil.pdf

Assinaturas



LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
documentos.gabinete@patosdeminas.mg.gov.br
Assinou

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA

Eventos do documento

19 Dec 2025, 16:27:35

Documento 8ef1fafe-1385-406e-82e3-b1e270fbde0e **criado** por ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORIA (b992d250-b612-4bcb-b518-c62e9d26ecfc). Email:procuradoria@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-12-19T16:27:35-03:00

19 Dec 2025, 16:32:45

Assinaturas **iniciadas** por ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PROCURADORIA (b992d250-b612-4bcb-b518-c62e9d26ecfc). Email: procuradoria@patosdeminas.mg.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-12-19T16:32:45-03:00

19 Dec 2025, 17:52:06

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA **Assinou** (6ed65cfe-cd52-4bc0-a294-4b4038d8a7e9) - Email: documentos.gabinete@patosdeminas.mg.gov.br - IP: 177.191.68.145 (177-191-068-145.xd-dynamic.algarnetsuper.com.br porta: 47632) - **Geolocalização: -18.586935566625115 -46.51735252954676** - Documento de identificação informado: 056.351.466-35 - DATE_ATOM: 2025-12-19T17:52:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):96a3d59ef2b3271fbfb0af8cdb3b545e88a36297140665eb423fd71bb55b09ff
(SHA512):bc3b5e3eb8261f8b76271a577f82fab72bb3394bd208c245d2040d5acbc7a3d98000ee1e8d2427f4a4367b709d41b724fe193f2fedfcc6feb2c4e92087f431b0

Hash dos documentos anexos

Nome: Leic741 - ANEXO I - Memorial Descritivo do Perímetro Urbano.pdf
(SHA256):3f41c4749433127e01d3622a7072bd31100c32664f7866b934e2c6d8834d0036
(SHA512):b86474f85b9a1a6ede93876d5d7e0a018834baea126ebd572cf5ea694df53fc10dc8af2b27c8171e3e0cd5a6772f814c75638f50ccdd34846d057e9ea78a8eb5

Nome: Leic741 - ANEXO II - Mapa do Perímetro Urbano do Distrito Sede.pdf
(SHA256):40a2494a40aeb97a00864700bd1bd5d1fc903475b976f5511b9485f19ff5c1f4
(SHA512):b73e4c9671796004927f0006e784c3a75ee9e458ebbbda3073363071b96c93a55c3e8a34b1df6ceca211a591a617fdbbe21bfa02d387d28bb4832a453606b96

Nome: Leic741 - ANEXO III.0 - Macrozoneamento do Município.pdf
(SHA256):9236291b19f37e0f62e6502794ade514e45dbc3ff0ef3fbabe4e72d6afd56b0f
(SHA512):06d1f531f52927550d57c001eea8f5ab24c44719019db90ff441f42c29fc65f3fc3b76d05863d120873ddf6d4884c2d1c62e4c101965f0ec4b123e2c3fb3a9a

Nome: Leic741 - ANEXO III.1 - Mapa da Cidade Macrozoneamento - esc 100 mil.pdf
(SHA256):13b290841b3838524befacbe2cf74455f92f0f689b289eeca5f4655654e1505c
(SHA512):5800f2a39b76363a799fae6e162c41fe281910fa68ea9420dca1ddc11e109123aa6cf9a99e553897369de71ecee33d1ed250e9842039a19feede8c9e20acdaa2

Nome: Leic741 - ANEXO III.2 - Mapa da Cidade Macrozoneamento - esc 10 mil.pdf
(SHA256):48239a2120b6af378b28a9665403bc07bea2cd71e07007756b52579f36f06173
(SHA512):fea8da8d2b893e6821fd3bb6304e54b10cc35c9cad36ffd45b128bc66390915c3687981c0f479a4624c4628c86ea895b63b074a8befdbf47c4174bd61e01229b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.